



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

06 сентября 2016 года

№ 514

**Об утверждении плана действий  
по ликвидации последствий аварийных ситуаций  
в системе теплоснабжения ЗАТО город Заозерск**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях оперативного устранения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска, на основании ст. 46 Устава ЗАТО город Заозерск

**постановляю:**

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска (далее - план).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области от 18 октября 2013 № 949 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска».

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО города Заозерска» (Шарамко О.В.) разместить настоящее постановление и прилагаемый план на официальном сайте органов местного самоуправления города Заозерска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Гордова Е.Б.) опубликовать настоящее постановление и прилагаемый план в газете «Западная Лица».

5. Организационному отделу Администрации ЗАТО города Заозерска (Ищенко И.О.) направить настоящее постановление и прилагаемый план всем заинтересованным лицам и организациям, участвующим в ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации  
ЗАТО города Заозерска

В.М. Урошлев

Утвержден  
постановлением Администрации  
ЗАО города Заозерска  
от 06.09.16 № 518

## **ПЛАН**

**действий по ликвидации последствий  
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения  
ЗАО город Заозерск**

## РАЗДЕЛ I

### Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

#### 1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат. Город Заозерск Мурманской области расположен в 10-ти км юго-западнее Мотовского залива. Местность – холмистое плато, сильно расчлененное речными долинами и озерными впадинами. Сам город расположен на плоской, ровной террасе, сложенной песчано-валушными грунтами – отложениями водных потоков тающего ледника.

Зима (ноябрь-март) умеренно холодная, ветряная, с частыми снегопадами. Интенсивность снегопереноса – до 1000 м.куб./м. Температура днем  $-7^{\circ}\text{C}$  -  $-9^{\circ}\text{C}$ , ночью на 1-2 градуса ниже (минимум  $-30^{\circ}\text{C}$ ). Из-за большой влажности воздуха (более 80%) и сильных ветров морозы переносятся тяжело. С конца ноября и до середины января длится полярная ночь с частыми полярными сияниями, сопровождающимися магнитными бурями, которые значительно ухудшают работу средств радиосвязи и магнитных приборов.

Весна (апрель - май) холодная, с метелями и преимущественно пасмурной погодой. Температура воздуха  $-2^{\circ}\text{C}$  -  $-3^{\circ}\text{C}$  (максимум  $10^{\circ}\text{C}$ ), ночью  $-3^{\circ}\text{C}$  -  $-4^{\circ}\text{C}$  (минимум  $-12^{\circ}\text{C}$ ). Снег растаивает в конце мая, но распутица длится до середины июня.

Лето (июнь – август) прохладное, дождливое, с туманами. Температура воздуха днем  $+10^{\circ}\text{C}$  -  $+15^{\circ}\text{C}$ , ночью  $+7^{\circ}\text{C}$  -  $+9^{\circ}\text{C}$  (минимум  $1^{\circ}\text{C}$ ). С середины мая и весь июнь длится полярный день. В конце июня появляется гнус и исчезает в конце августа с первыми заморозками.

Осень (сентябрь - октябрь) холодная, с сырой, пасмурной погодой. Температура воздуха днем  $+4^{\circ}\text{C}$  -  $+6^{\circ}\text{C}$  (максимум  $+12^{\circ}\text{C}$ ), ночью  $+2^{\circ}\text{C}$  -  $+4^{\circ}\text{C}$  (минимум  $-4^{\circ}\text{C}$ ).

Ветры весной и летом переменных направлений со скоростью 4-6 м/с; зимой преобладают ветры северо-западных направлений 6-10 м/с (во время штормов скорость достигает 30-35 м/с); осенью преобладают ветры юго-западного направления со средней скоростью 4-10 м/с.

**Общие выводы:** по климатическому районированию город Заозерск относится к зоне ПА, севернее Полярного круга. По сочетанию природно-климатических факторов (интенсивный снегоперенос, высокая относительная влажность, большое количество дней в году с гололедом, туманами, метелями, короткое прохладное лето, муссонные ветра с очень большими скоростями, ультрафиолетовая недостаточность) – это совершенно особый комплекс дискомфорта, отличающий город Заозерск от остальных районов Крайнего Севера.

Географическое положение, природно-климатические условия способствуют возникновению ЧС природного характера, наиболее характерными из которых являются:

- ураганные и штормовые ветры со скоростью более 30 м/с;
- сильные метели в течение 12 часов и более;
- снегопады со среднесуточным уровнем осадков до 400 мм;
- морозы до  $-30$  градусов и ниже;
- сильный гололед, обледенение.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражения людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов, выпадением большого количества снега, сильными метелями, штормовыми ветрами, понижением температуры наружного воздуха ниже  $-30^{\circ}\text{C}$ .

#### 1.2. Социально-экономическая характеристика города

Крупных промышленных объектов на территории ЗАТО города Заозерска нет. Экономика города сориентирована главным образом на обеспечение жизнедеятельности военной базы.

Население города составляет:

всего – 9864 человек,

взрослого населения - 7289 человека,

трудоспособного населения - 6090 человека,

пенсионеров - 919 человек,

детей: всего - 2282 человек, в том числе, учащихся - 1100- человек.

В городе 2 общеобразовательных школы, 3 дошкольных учреждения.

В системе здравоохранения функционирует 2 лечебно-профилактических учреждения, в том числе, 2 больницы на 46 коек, 1 поликлиника ФГКУ «1469 ВМКГ МО России» и 1 поликлиника филиала МСЧ №3 ФГБУЗ №120 ФМБА России на 389 посещений за смену.

### **1.3. Инженерно – технический комплекс.**

Инженерно-технический комплекс ЗАТО города Заозерска включает в себя следующие системы и коммуникации:

#### **а) Система водоснабжения.**

Система водоснабжения ЗАТО города Заозерска объединенная – хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная, предусмотрена из двух водонсточников – Западной и Малой Лицы, на которых расположены площадки для водозаборных сооружений и включает в себя две насосные станции ВНС-1 и ВНС-3 (район КПП-5, АХТ войсковой части 77360-16) и одну промежуточную насосную станцию ВНС-2 (8-ой км дороги г. Заозерск – КПП-5). Протяженность водопроводных сетей – 91,29 км. Аварийный запас воды создается на базе двух емкостей по 2000 куб.м. каждая.

#### **б) Система теплоснабжения.**

Централизованная на базе котельной инв. №53 в/г1. Общая протяженность тепловых сетей – 33,395 км. Административная принадлежность ИО «Мурманский» АО «ГУ ЖКХ», который в свою очередь закрепил за ООО «Теплоснаб» оказание услуг по техническому обслуживанию теплосетей, а за ООО «НордЭнерго» - техническое обслуживание котельной инв. №53 в/г1 и доставка топлива.

Схема тепловой сети ЗАТО города Заозерска представлена в Приложении №1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска.

#### **в) Система газоснабжения.**

На территории расположено 30 газифицированных домов (1987 квартир).

Система газоснабжения города разделена на 5 групп:

- группа №1 имеет 3 резервуарные емкости общей емкостью 6,3 м.куб. (ул. матроса Рябинина, д. 15);

- группа №2 имеет резервуарную установку общей емкостью 5х2,1м;

- группа №3 имеет резервуарные установки общей емкостью 22х2,1м (ул. Ленинского Комсомола, д. 5,7,24,26,28,30,32, ул. Генерала Чумаченко, д. 1,3);

- группа №4 имеет 3 резервуарные установки общей емкостью 18х2,1м (ул. Флотская, д. 1,3,4,5,9,11,12,14, ул. Колышкина, д. 6,8,10,12);

- группа №5 имеет 1 резервуарную установку общей емкостью 6х2,1м (ул. Колышкина, д. 7,9,11,13).

Общая протяженность газопровода составляет:

- внутреннего 16492,0 м,

- надземного 3072,3 м,

- подземного 828,3 м.

Административная принадлежность – муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство» (МУП «Горгаз»).

#### **г) Система электроснабжения.**

Основные потребители электроэнергии города питаются от районной питающей подстанции РПП-28, расположенной в пос. Ура-Губа.

Подача электроэнергии от РПП-28 к городу осуществляется через подстанцию РПП-50 по воздушным линиям электропередачи Л-185 (основная 154кВ), М-56 и М-63 (резервные 35кВ).

Административная принадлежность ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» ЭСУ «Заозерский».

В случае аварийного прекращения подачи электроэнергии на город от системы внешнего электроснабжения предусмотрен вариант обеспечения потребителей, влияющих на жизнеобеспечение города (котельная инв. №53, ВНС-1,3) с использованием резервного источника питания, ПАЭС-2500 (автономная электростанция в/ч 77360-Г, размещенная в Губе Лопаткина).

Имеют резервные источники электропитания следующие объекты:

- филиал МСЧ №3 ФГБУЗ №120 ФМБА России;
- МУП «Горгаз»;
- СПП №5 СУ ФПС №48 МСЧ России;
- Госпиталь ФГКУ «1469 ВМКГ МО России» город Заозерск;
- МКУ «АСС ЗАТО города Заозерска».

#### **Автомобильная транспортная сеть.**

Характеристика дорог:

- протяженность – 37,5 км;
- ширина проезжей части – 6 м;
- тип покрытия – бетон – 1,2 км, асфальт – 36,3 км.

#### Характеристика автодорог

| №  | Характеристика                  | г.Заозерск-<br>федерал.<br>трасса М18 | г.Заозерск-<br>п.Ура Губа | г.Заозерск-<br>Губа<br>Лопаткина | г.Заозерск-<br>Губа<br>Перпичья |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Протяженность<br>(км)           | 18                                    | 21                        | 4                                | 12                              |
| 2. | Ширина<br>проезжей части<br>(м) | 6                                     | 6                         | 6                                | 6                               |
| 3. | Тип покрытия                    | асфальт                               | грунт                     | асфальт                          | асфальт                         |
| 4. | Наличие мостов                  | 1                                     | 1                         | -                                | -                               |

Расстояние до города Мурманска составляет 110 км.

#### **Морская транспортная сеть.**

Морская транспортная сеть представлена зоной кораблей. Акватория зоны стоянки кораблей глубоководная, число причалов с равномерно распределенной нагрузкой 700 кг/кв.м. типа ПМ-61М, ПЖТ 75-8, нагрузкой 500 кг/кв.м. типа ПЖ-61М-1, с нагрузкой 800 кг/кв.м. типа ПМТ-3, стационарные причалы ПМК-67 с нагрузкой 2 т/кв.м.-3

Административная принадлежность причалов – войсковая часть 77360-Г.

#### **Воздушный транспорт.**

Воздушный транспорт представлен двумя вертолетными площадками (размерами 40/25м, покрытие - бетон), расположенными:

- в черте города вблизи поста ВАИ гарнизона.
- в Губе Перпичья.

Административная принадлежность площадок – войсковая часть 90430.

#### **Медицинские учреждения города.**

- Филиал МСЧ №3 ФГБУЗ №120 ФМБА России: коечный фонд -46;
- Военно-морской госпиталь гарнизона (ФГКУ «1469 ВМКГ МО России» город Заозерск): коечный фонд -150.

#### **Территория ЗАТО города Заозерска.**

| Муниципальное образование | Площадь территории, км <sup>2</sup> | Численность населения, тыс.человек | Плотность населения, человек на 1 км <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ЗАТО город Заозерск       | 7,75                                | 9864                               | 1273                                              |

#### 1.4. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Объекты                    | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей (км) |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Жилые дома                 | 78                                             | 1                                          | мазут                |                                   |
| Социально-значимые объекты | 20                                             | 1                                          | мазут                |                                   |
| Всего                      | 98                                             | 1                                          | мазут                | 33,395                            |

Характеристика теплоснабжающих объектов и теплосетевых организаций муниципального образования ЗАТО города Заозерска представлена в таблице (Приложение №2).

##### Источники топлива.

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза топочного мазута марки Ф-5. Основной поставщик топлива – ООО «НордЭнерго». Схема поставки: морским транспортом (танкер) до места выгрузки, затем автотранспортом до котельной инв. №53. Неснижаемый запас топлива 1500 тонн (15-20 суток).

##### Места хранения и складирования запасов топлива:

| Муниципальное образование | Место хранения  | Объем хранилищ (емкостей) | Примечание |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| ЗАТО город Заозерск       | РВС-3000 №1, №2 | 6000 куб.м.               |            |

##### Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии          | Причина возникновения аварии      | Масштаб аварии и последствия                                                                                                                                      | Уровень реагирования | Примечание |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | Местный              |            |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива        | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.                                                   | Объектовый           |            |
| Прорыв тепловых     | Предельный износ сетей,           | Прекращение подачи горячей воды в систему                                                                                                                         | Объектовый           |            |

|       |                         |                                                                                                                                |  |  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| сетей | гидродинамические удары | отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных радиаторов. |  |  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### **Вывод из обстановки.**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные-климатические явления;
- человеческий фактор.

## **РАЗДЕЛ II**

### **Организация работ**

#### **2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях**

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО города Заозерска, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО города Заозерска;
- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащенных техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

#### **2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях**

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ (ООО «Теплоснаб», ООО «НордЭнерго», ООО «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2») осуществляется дежурство 2 диспетчерами, 4 операторами котельной инв. №53, 1 аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |                                 | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
|                           |                                                  |                                        | Специалисты (человек)     | Техника и оборудование (единиц) |                                                 |
| ЗАТО город Заозерск       | 2                                                | 4                                      | 10                        | 4                               | немедленно                                      |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов, решением председателя КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска

привлекаются силы и средства из состава Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.

Расчет силы и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения ЗАТО города Заозерска приведен в таблице (приложение №3).

### **2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий**

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых ресурсов Администрации ЗАТО города Заозерска;
- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-спасательных работ в нормативные сроки. Определение номенклатуры, объема, а также накопление, хранение и учет аварийных запасов материальных ресурсов осуществляют собственники теплоснабжающих организаций и объектов ЖКХ.

### **2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются необходимые меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально-значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.


О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует Администрацию ЗАТО города Заозерска через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется оперативным дежурным ЕДДС ЗАТО города Заозерска через местную систему оповещения и информирования (Заозерский КТРИ).

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к аварийно-восстановительным работам руководитель работ докладывает Главе администрации ЗАТО города Заозерска (председатель КЧС и ОПБ) или лицу, его замещающему.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийное отключение коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО города Заозерска.

Схема тепловой сети в/городка №1, г.Заозерск



Экспликация

- административные и хозяйственные здания
- не жилые дома
- жилые дома
- котельная (ТЦ)

106 - инвентарные номера зданий

TK 1/7 → местонахождение тепловых колодцев

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска

## Теплоснабжающие и теплосетевые организации муниципального образования ЗАТО города Заозерска

| Муниципальное образование | Теплоснабжающая организация муниципального образования | Юридический адрес, телефон, электронный адрес                                                                | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения котельной                   | Телефон котельной, инв. №53 | Год ввода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Неснижаемый запас топлива (т/суток) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ЗАТО город Заозерск       | АО «ГУ ЖКХ»                                            | г. Москва, проспект Комсомольский, д.18, строение 3                                                          |                                         |                                              |                             |                          |                                                     |                                                                                  |                                     |
|                           | ОП «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ»                            | г. Мурманск, проезд Михаила Ивченко, д.8<br>Тел. 8-8152-24-28-49, факс 8-8152-24-28-08<br>info-mur@guzhkh.ru | Котельная №1 инв. №53, мазут марки Ф-5  | г. Заозерск, Мурманская обл., ул. Кольшикина | 8(81556) 69-2-64            | 1964                     | 08.2016                                             | нет                                                                              | 418/5                               |
|                           | ООО «Норд Энерго»                                      | г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, лит.А, офис 205. Жкх-aurmurmansk@mail.ru                              |                                         |                                              |                             |                          |                                                     |                                                                                  |                                     |
|                           | ООО «Теплоснаб»                                        | г. Санкт-Петербург, ул.                                                                                      |                                         |                                              |                             |                          |                                                     |                                                                                  |                                     |



[illegible]

# ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска

## ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных служб для ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, газо- и теплоснабжения ЗАТО города Заозерска

| №<br>п/п                                                        | Полное<br>наименование<br>организации,<br>место дислокации,<br>почтовый адрес | Ф.И.О.<br>руководителя               | Телефоны<br>руководителя,<br>дежурного,<br>факс             | Силы и средства организации         |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                      | Виды ЧС,<br>на которые<br>может<br>привлекат<br>ься<br>формирова<br>ние | Функции и<br>выполняем<br>ые АСФ         | Создани<br>е<br>запасы<br>МЧС<br>для<br>провеле<br>ния<br>работ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                               |                                      |                                                             | Наименование<br>формирования        | Количес<br>тво<br>формиро<br>ваний/ли<br>чного<br>состава в<br>них/числе<br>нность<br>дежурной<br>смены | Врем<br>я<br>гото<br>вности<br>«Ч»<br>+ | Оснащенне<br>(наименование и<br>количество основных<br>видов спасательной<br>техники, оборудования,<br>инструмента,<br>специальных<br>средств)                                                                       |                                                                         |                                          |                                                                 |
| 1                                                               | 2                                                                             | 3                                    | 4                                                           | 5                                   | 6                                                                                                       | 7                                       | 8                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                       | 10                                       | 11                                                              |
| 1. Силы и средства ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций |                                                                               |                                      |                                                             |                                     |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                          |                                                                 |
| 1.1. Постоянной готовности                                      |                                                                               |                                      |                                                             |                                     |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                          |                                                                 |
| 1.                                                              | МКУ «АСС<br>ЗАТО города<br>Заозерска»,<br>г.Заозерск,<br>ул.Флотская, д.6     | Подгурский<br>Борис<br>Александрович | код (81556)<br>3-23-00,<br>3-14-77 –<br>ОД ЕДДС.<br>3-13-96 | Аварийно-<br>спасательная<br>служба | 2/16/3                                                                                                  | «Ч»<br>+0,5                             | Всего: 05.<br>Автомобиль<br>аварийно-<br>спасательный на базе<br>УАЗ-39099 – 01;<br>автомобиль ГАЗ-<br>27527 «Соболь» - 01;<br>снегоход с санями –<br>01; лодка надувная 8-<br>и местная с мотором<br>лодочным – 02. | ЧС<br>природно<br>го и<br>техногенн<br>ого<br>характера                 | Спасатель<br>ные<br>работы               | В<br>соотве<br>стствии<br>с<br>Федера<br>льным<br>законо<br>м   |
| 1.2. Силы и средства экстренных служб                           |                                                                               |                                      |                                                             |                                     |                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                          |                                                                 |
| 2.                                                              | СПСЧ №5 СУ<br>ФПС №48 МЧС<br>России,<br>г.Заозерск.                           | Кириллик<br>Юрий<br>Викторович       | код (81556)<br>3-36-00,<br>3-10-86, 01                      | Пожарный<br>расчет                  | 5/35/7                                                                                                  | 5<br>мин.                               | Специальные<br>автомобили – 04.                                                                                                                                                                                      | ЧС<br>природно<br>го и<br>техногенн                                     | Тушение<br>пожаров.<br>спасение<br>людей | В<br>соотве<br>стствии<br>с                                     |

| ул.Мира, д.2                                                                    |                              |                                           |                                                                                              |            |                       |                                      | ого<br>характера                         |                                       | приказ<br>ом<br>МЧС<br>России |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 3. Филмал «МСЧ №3» ФГБУЗ «ЦМСЧ №120» ФМБА России, г.Заозерск, ул.Флотская, д.20 | Шаталова Светлана Николаевна | код (81556) 3-15-23, 3-15-55, 03, 3-15-23 | Врачебная бригада – 01<br><br>Бригады скорой медицинской помощи (врачебно-фельдшерские) - 01 | 1<br><br>2 | 15 мин.<br><br>5 мин. | ЧС природного техногенного характера | Оказание медицинской помощи пострадавшим | В соответствии с нормативными актами. |                               |
| 4. МУП «Горгаз», г.Заозерск, ул.Чумаченко, д.13                                 | Сорока Сергей Петрович       | код (81556) 3-15-17, 3-15-19, 3-15-17     | Аварийная газо-техническая команда                                                           | 1/7/3      | «Ч» +0,5              | ЧС техногенного характера            | Устранение аварий на газовых сетях       | В соответствии с Федеральным законом  |                               |
| 5. ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск, ул. матроса Рябинина, д.19                   | Миронов Василий Павлович     | код (81556) 3-15-56, 3-16-72, 02, 3-41-73 | Группа охраны общественного порядка                                                          | 1/32/6     | 5 мин.                | ЧС природного техногенного характера | Охрана общественного порядка             | В соответствии с нормативными актами. |                               |
| 1.3. Ремонтно – восстановительные бригады.                                      |                              |                                           |                                                                                              |            |                       |                                      |                                          |                                       |                               |
| 6. ООО «ЖЭУ-1», г.Заозерск, ул.Ленинского Комсомола, д.28                       | Яшина Марина Васильевна      | код (81556) 3-15-59, 3-15-57, 3-15-59     | Аварийно-восстановительная бригада                                                           | 1/10/3     | «Ч» +1                | ЧС техногенного характера            | Восстановительные работы на              | В соответствии с                      |                               |

|     |                                                                                   |                                       |                                                |                                                      |         |           | оборудования – 01,<br>компрессор – 01.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | объектах<br>ЖКХ                                                                                           | Полож<br>ением.                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | ООО «ЖЭУ-2»,<br>г.Заозерск,<br>ул.Ленинского<br>Комсомола, д.28                   | Яшина<br>Марина<br>Васильевна         | код (81556)<br>3-15-59,<br>3-15-57,<br>3-15-59 | Аварийно-<br>восстановитель<br>ная бригада           | 1/9/3   | «Ч»<br>+1 | Всего: 02.<br>Автомобиль ГАЗ-<br>3009А8 – 01,<br>комплект<br>газосварочного<br>оборудования – 01.                                                                                                                                                                                         | ЧС<br>техногенн<br>ого<br>характера                     | Восстано<br>вительны<br>е работы<br>на<br>объектах<br>ЖКХ                                                 | В<br>соотве<br>тствии<br>с<br>Полож<br>ением.                                        |
| 8.  | МУП «ДТХ»,<br>г.Заозерск, ул.<br>Ленинского<br>Комсомола, д.25                    | Васютинчев<br>Николай<br>Владимирович | код (81556)<br>3-23-75,<br>3-19-60,<br>3-23-83 | Транспортная<br>инженерно-<br>техническая<br>команда | 1/26/10 | «Ч»<br>+1 | Всего: 18.<br>Грузовой автомобиль<br>– 03, автобус – 03,<br>погрузчик – 02,<br>автогрейдер – 02,<br>самосвал – 03,<br>трактор - 01, грузовой<br>пескоразбрасыватель<br>– 01, машина<br>дорожно-<br>комбинированная -01,<br>снегоочиститель<br>шнекороторный – 01,<br>снегопогрузчик – 01. | ЧС<br>природно<br>го и<br>техногенн<br>ого<br>характера | Восстано<br>вительны<br>е работы<br>на<br>объектах<br>города,<br>эвакуацию<br>нные<br>перевозки<br>тракту | В<br>соотве<br>тствии<br>с<br>технич<br>еским<br>задани<br>ем к<br>гос.кон<br>тракту |
| 9.  | ОАО<br>«Оборонэнерго<br>» филиал<br>«Северо-<br>Западный»<br>ЭСУ<br>«Заозерский», | Ванжа<br>Николай<br>Васильевич        | код (81556)<br>3-34-95,<br>3-34-88,<br>3-34-89 | Аварийно-<br>восстановитель<br>ная бригада           | 1/3/2   | «Ч»<br>+1 | Всего: 02.<br>Автомобиль УАЗ-<br>220695 – 01,<br>автокран КС 2573 –<br>01.                                                                                                                                                                                                                | ЧС<br>техногенн<br>ого<br>характера                     | Восстано<br>вительны<br>е работы<br>на<br>электросе<br>тях                                                | В<br>соотве<br>тствии<br>с<br>нормат<br>ивным<br>и<br>актами.                        |
| 10. | АО «ГУ ЖКХ»<br>ТП<br>«Водоканал»,<br>«Заозерский»<br>ЭУ №4,                       | Себелев<br>Валерий<br>Иванович        | код (81556)<br>3-40-99,<br>3-40-99,<br>3-40-99 | Аварийно-<br>восстановитель<br>ная бригада           | 1/8/3   | «Ч»<br>+1 | Всего: 06.<br>Бульдозер Т-130 – 01,<br>экскаватор КРАЗ-255<br>– 01, поливочная<br>машина ЗИЛ 130 – 01,                                                                                                                                                                                    | ЧС<br>техногенн<br>ого<br>характера                     | Восстано<br>вительны<br>е работы<br>на<br>объектах                                                        | В<br>соотве<br>тствии<br>с<br>нормат                                                 |

| 10-я площадка |                                                                     |                                  |                                                                                         |                                   |       | ассенизационная<br>машина ГАЗ-53 – 01,<br>ремонтно-<br>водопроводная (САК)<br>ЗИЛ-131 – 01,<br>автомобиль УАЗ-<br>31514 – 01. |                                         |                                                         |                                                                          | водоснаб<br>жения                                            | ивным<br>и<br>актами |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11.           | ООО<br>«Теплоснаб»,<br>ЭУ №№37<br>«Заозерск»<br>ООО<br>«НордЭнерго» | Галюченко<br>Владимир<br>Юрьевич | Код (881556)<br>3-16-96,<br>89212731168<br>диспетчер<br>АУП<br>«Печенга»<br>89210439939 | Аварийно-<br>ремонтная<br>бригада | 1/7/0 | «Ч»<br>+1                                                                                                                     | Всего: 1<br>Манипулятор JSB<br>31X - 01 | ЧС<br>природно<br>го и<br>техногенн<br>ого<br>характера | Восстано<br>вительны<br>е работы<br>на<br>объектах<br>теплоснаб<br>жения | В<br>соотве<br>тствии<br>с<br>нормат<br>ивным<br>и<br>актами |                      |

# ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ЗАТО города Заозерска

## П О Р Я Д О К

действий Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| №<br>п/п                                                           | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок исполнения |   | Исполнитель                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4 |                                                                                                                                                                                                                 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                 | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС ЗАТО города Заозерска (далее - ЕДДС) и дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:<br>- определение объема последствий аварийной ситуации (количество социально-значимых объектов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения);<br>- принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;<br>- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;<br>- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;<br>- принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения. | Немедленно      |   | ДДС: ООО «НордЭнерго»,<br>ООО «Теплоснаб», ООО<br>«ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2», АО<br>«ГУ ЖКХ» ТП «Водоканал»,<br>ОАО «Оборонэнерго» филиал<br>«Северо-Западный» ЭСУ<br>«Заозерский», ЕДДС ЗАТО<br>города Заозерска     |
| 2.                                                                 | Усиление ЕДДС, ДДС (при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ч+ 1 ч. 30 мин. |   | ООО «НордЭнерго», ООО<br>«Теплоснаб», ООО «ЖЭУ-1»,<br>ООО «ЖЭУ-2», АО «ГУ ЖКХ»<br>ТП «Водоканал»,<br>ОАО «Оборонэнерго» филиал<br>«Северо-Западный» ЭСУ<br>«Заозерский», Администрация<br>ЗАТО города Заозерска |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | <p>Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности. отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения.</p> <p>Подключение дополнительных источников энергосбережения (освещения) для работы в темное время суток.</p> <p>Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ч+0 ч. 30 мин. – 1 ч. 00 мин.)    | <p>ООО «Иорд Энерго», ООО «Теплоснаб», ООО «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2», АО «ГУ ЖКХ» ТП «Волоканал»,</p> <p>ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» ЭСУ «Заозерский», Администрация ЗАТО города Заозерска</p> |
| 4. | <p>При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доведение информации до дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, Правительства Мурманской области, Министерства энергетики и ЖКХ Правительства Мурманской области, Главы администрации ЗАТО города Заозерска;</li> <li>- оповещение и сбор КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановке котельной, водозаборов, прекращения отопления жилых домов, учреждений здравоохранения. Общеобразовательных учреждений, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).</li> </ul> | Немедленно<br>Ч+ 1 ч. 30 мин.     | Оперативный дежурный ЕДДС<br>ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                        |
| 5. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ДДС организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ч+ 2 ч. 00 мин.                   | Оперативный дежурный ЕДДС<br>ЗАТО города Заозерска,<br>оперативная группа КСЧ и<br>ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                              |
| 6. | Представление в ЦУКС донесения по форме 1/ЧС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ч+ 2 ч. 00 мин.                   | Оперативный дежурный ЕДДС<br>ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                        |
| 7. | Проведение заседания КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС в режим «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращения отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).                                                                                                                                                                                         | Ч = (1 ч. 30 мин. – 2 ч. 30 мин.) | Председатель КЧС и ОПБ<br>ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                           |
| 8. | Организация работы оперативной группы КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ч+ 2 ч. 30 мин.                   | Глава администрации ЗАТО<br>города Заозерска                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Уточнение (при необходимости):<br>- пунктов временного размещения эвакуируемого населения;<br>- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.<br>Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости.<br>Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.                             | Ч+ 2 ч. 30 мин.                                    | Эвакуационная комиссия ЗАТО города Заозерска                                               |
| 10. | Перевод Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению Главы администрации ЗАТО города Заозерска).<br>Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами военного управления по проведению АС/ДНР (при необходимости).                                                                           | Ч+ 2 ч. 30 мин.                                    | Председатель КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                               |
| 11. | Задействование сил и средств Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения возможных аварий на потенциально-опасных объектах.                                                                                                                                                                                                                            | Ч+ 2 ч. 30 мин.                                    | По решению КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                 |
| 12. | Выезд оперативной группы КЧС и ОПБ на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации ЗАТО города Заозерска). Определение количества потенциально опасных объектов, котельных, учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+ (2 ч. 00 мин. – 3 час. 00 мин.)                 | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                         |
| 13. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава ЗАТО города Заозерска (по решению Главы администрации ЗАТО города Заозерска).                                                                                                                                                                                                                                           | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                    | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                         |
| 14. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                    | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска, аварийно-ремонтные бригады организаций |
| 15. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                    | Оперативный дежурный ЕДДС ЗАТО города Заозерска                                            |
| 16. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечению населения ЗАТО города Заозерска.                                                                                                                                                                                                                                              | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                    | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                         |
| 17. | Организация сбора и обобщения информации:<br>- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;<br>- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;<br>- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем                                                                                                                                                      | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа | Оперативный дежурный ЕДДС ЗАТО города Заозерска                                            |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | энергосбережения;<br>- о наличии резервного топлива.<br>предоставление информации ОД ЦУКС, правительства Мурманской области.                                                                                                                                                                                                  | (последующие<br>сутки).                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 18.                                                                                                                                                  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения ЗАТО города Заозерска.                                                                                                                                                                                                                | В ходе ликвидации<br>аварии                                                                  | Оперативная группа КСЧ и<br>ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                 |
| 19.                                                                                                                                                  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.                                                                                                                                                                                             | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                                                              | ОМВД России по ЗАТО г.<br>Заозерск                                                                                                                                                                    |
| 20.                                                                                                                                                  | Доведение информации до ОД ЦУКС, Правительства Мурманской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.                                                                                                                                                                 | Ч+ 3 ч. 00 мин.                                                                              | Оперативный дежурный ЕДДС<br>ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                    |
| 21.                                                                                                                                                  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю КЧС и ОПБ Правительства Мурманской области, Губернатору Мурманской области (при необходимости).                                                                                                                                                       | Ч+ 3 ч. 20 мин.                                                                              | Глава администрации ЗАТО<br>города Заозерска                                                                                                                                                          |
| 22.                                                                                                                                                  | Организация взаимодействия с оперативной группой ГУ МЧС России по Мурманской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, чрезвычайный здравоохранения, образовательных учреждений, повышение нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+ 8 ч. 00 мин.                                                                              | Оперативная группа КСЧ и<br>ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                 |
| 23.                                                                                                                                                  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.                                                                                                                                                                                                        | По решению<br>председателя<br>комиссии по<br>ликвидации ЧС и<br>ОПБ ЗАТО города<br>Заозерска | МУП «ДТХ», МУП «Газ»,<br>ООО «ЖЗУ-1», ООО «ЖЗУ-<br>2», МКУ «АСС», АО «ГУ<br>ЖКХ» ТП «Волоканал»,<br>ОАО «Оборонэнерго» филиал<br>«Северо-Западный» ЭСУ<br>«Заозерский», органы военного<br>управления |
| <b>По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения<br/>(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| 24.                                                                                                                                                  | Представление докладов Губернатору Мурманской области и ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС.                                                                                                                                                                                                  | Ч+ 24 ч. 00 мин.                                                                             | Оперативная группа КСЧ и<br>ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                 |
| 25.                                                                                                                                                  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска о переводе Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС в режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»                                                                                                                    | Ч+ 24 ч. 00 мин.                                                                             | Председатель КСЧ и ОПБ<br>ЗАТО города Заозерска                                                                                                                                                       |
| 26.                                                                                                                                                  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.<br>Привлечение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств.                                                                                                                                                                                    | По решению<br>председателя                                                                   | МУП «ДТХ», МУП «Газ»,<br>ООО «ЖЗУ-1», ООО «ЖЗУ-                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.                                                                                                    | комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска                             | 2», МКУ «АСС», АО «ГУ ЖКХ» ТП «Водоканал», ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» ЭСУ «Заозерский», органы военного управления |
| 27. | Проведение мониторинга аварийной обстановки где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.              | Через каждые 2 часа.                                                              | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                  |
| 28. | Доклад Губернатору Мурманской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области о завершении работ по ликвидации ЧС.                                                             | По завершению работ по ликвидации ЧС                                              | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                             |
| 29. | Подготовка проекта распоряжения о переводе Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС в режим «ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».                                     | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                           |
| 30. | Доведение распоряжения председателя КЧС и ОПБ ЗАТО города Заозерска о переводе Заозерского звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС в режим «ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». | По завершению работ по ликвидации ЧС                                              | Оперативный дежурный ЕДДС ЗАТО города Заозерска                                                                                     |
| 31. | Подготовка и представление доклада в Правительство Мурманской области о завершении работ по ликвидации ЧС.                                                                       | По завершению работ по ликвидации ЧС                                              | Оперативная группа КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                  |
| 32. | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб. привлекаемых для ликвидации ЧС.                                                               | В течение месяца после ликвидации ЧС.                                             | Председатель КСЧ и ОПБ ЗАТО города Заозерска                                                                                        |