



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 мая 2018 года

№ 259

**О признании утратившим силу постановления
Администрации ЗАТО города Заозерска
от 21.11.2014 № 789 «Об определении норматива компенсации расходов,
связанных с установкой в муниципальных жилых
помещениях в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск
приборами учета холодной и горячей воды»**

В связи с внесением изменений в Порядок компенсации расходов, связанных с установкой индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 05.09.2017 № 504 «Об организации работ по оснащению муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета и предоставлении компенсации расходов, связанных с установкой индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях» (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 01.03.2018 № 110),

постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО города Заозерска от 21.11.2014 № 789 «Об определении норматива компенсации расходов, связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях в муниципальном образовании ЗАТО город Заозерск приборами учета холодной и горячей воды».

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления.

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать в газете «Западная Лица» настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы администрации
ЗАТО город Заозерск

Е.В. Луковицкая