



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2020 года

№ 143

**Об утверждении методики расчета платы за размещение
слаботочных сетей в ЗАТО город Заозерск Мурманской области**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О порядке по размещению слаботочных сетей в ЗАТО город Заозерск Мурманской области», утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 30.04.2013 № 54-3049 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 28.06.2016 № 40-3435), в целях упорядочения размещения оборудования связи, включая антенны, аппаратуру, станций связи и иных устройств связи на крышах, фасадах зданий, строений, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО город Заозерск, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы за размещение слаботочных сетей в ЗАТО город Заозерск Мурманской области (далее - Методика расчета платы).
2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО город Заозерск» (Григуленко А.А.) организовать размещение настоящего постановления и утвержденную Методику расчета платы на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление и утвержденную Методику расчета платы в газете «Западная Лица».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО город Заозерск

И.А. Мазитов

Утверждено
 постановлением Администрации
 ЗАТО город Заозерск
 от 20.09.2020 № 173

**Методика
 расчета платы за размещение за размещение слаботочных сетей
 в ЗАТО город Заозерск Мурманской области**

1. Общие положения

1.1. Методика расчёта платы за размещение слаботочных сетей в ЗАТО город Заозерск Мурманской области (далее - Методика) разработана в целях регулирования расчёта платы за размещение слаботочных сетей на объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО город Заозерск, в том числе на телевышке, крышах и фасадах зданий, строений, сооружений (далее – Объект).

1.2. Стоимость размещения слаботочных сетей на объектах муниципальной собственности определяется по калькуляции, являющейся неотъемлемой частью договора размещения слаботочных сетей, по форме согласно приложению к настоящей Методике.

2. Основные величины,
 используемые для расчета размещения слаботочных сетей

2.1. В настоящей Методике при расчете платы за размещение слаботочных сетей используются определения следующих величин:

РП - размер платы (в рублях), без учета НДС;

n – количество оборудования;

РPi - плата за размещение *i* – го оборудования;

Б - базовая ставка стоимости 1 кв.м. размещения оборудования в месяц – 600,00 рублей (оценка рыночной стоимости размера годовой арендной платы 1 квадратного метра площади объекта оценки по данным отчета об оценке);

S - площадь, используемая для размещения оборудования (кв.м.);

K1 - коэффициент высоты размещения оборудования;

K2 - коэффициент назначения;

K3 - коэффициент, занимаемой площади оборудования;

K4 – коэффициент, учитывающий массу оборудования;

K5 - коэффициент, учитывающий количество размещенного оборудования;

K6 – коэффициент, определяющий организационно - правовую форму организации;

K7 – коэффициент, определяющий расположение объекта.

3. Расчет платы за размещение слаботочных сетей

3.1. Расчет платы за размещение слаботочных сетей на части телевышки, крыше (части крыши), фасаде (части фасада) здания, строения, сооружении, находящихся в муниципальной собственности, производится по следующим формулам:

$$РП = РП1 + РП2 + \dots РPi + \dots РПn$$

где:

$$РPi = Б * Si * K1i * K2i * K3i * K4i * K5i * K6i * K7i$$

3.2. В состав оборудования не включаются кабели, фидеры, конструкции предназначенные для крепления оборудования связи, разгрузочные рамы, мачты, оттяжки и другие вспомогательные конструкции.

3.3. Размеры коэффициентов, применяемых при расчете размещения слаботочных сетей, определяются согласно приложению к настоящей Методике.

Значения коэффициента высоты размещения оборудования, (К1)

№ п/п	Высота размещения оборудования	Значение К1
1	Менее 3 метров	0,5
2	Более 3 метров	1

Значения коэффициента назначения, (К2)

№ п/п	Оборудование	Значение К2
1	Кондиционер	0,2
2	Антенны звукового радиовещания	0,3
3	Оборудование для телевизионного вещания	1
4	Оборудование связи	1,5

Значения коэффициента занимаемой площади оборудования, (К3)

№ п/п	Площадь оборудования	Значение К3
1	Менее 3 кв. м.	1
2	От 3 кв. м. до 6 кв. м. включительно	1,1
3	От 6 кв. м. до 7 кв. м. включительно	1,2
4	Более 7 кв. м.	1,3

Значения коэффициента массы оборудования, (К4)

№ п/п	Масса оборудования	Значение К4
1	до 5 кг	0,6
2	от 5 до 10 кг включительно	0,7
3	от 10 кг до 45 кг включительно	0,8
4	от 45 кг до 150 кг включительно	0,9
5	Более 150 кг	1

Значения коэффициента, определяющего количество размещенного оборудования (К5)

№ п/п	Количество оборудования	Значение К5
1	Менее 4	1
2	4	1,1
3	5 - 6	1,2
4	7 - 8	1,3
5	Более 8	1,4

Значения коэффициента, определяющего организационно-правовую форму организации (К6)

№ п/п	Организационно-правовая форма организации	Значение К6
1	Физическое лицо (без коммерческой выгоды)	0,5
2	Бюджетные, казенные учреждения	0,8
3	Иная организационно-правовая форма	1

Значения коэффициента, определяющего расположение объекта (К7)

№ п/п	Расположение объекта	Значение К7
1	Стена здания	1
2	Крыша здания	1,1
3	Внутри здания (подъезд, чердак, тех.подполье)	0,4